

ANLEGGSMASKINEN

Bransjens eget fagblad – fra MEF så klart!

UTGIVELSER 2021

62. ÅRGANG

ANLEGGSMASKINEN er Norges eldste fagtidsskrift for maskinentreprenører. Anleggsmaskinen kommer ut 10 ganger i året og har over 41 000 lesere, inkludert beslutningstakerne i mer enn 2 200 medlemsbedrifter i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

REPRESENTERTE BRANSJER:

- Anlegg
- Skog
- Avfall og gjenvinning
- Brønnboring

LESES AV:

- Entreprenører og ansatte
- Private og offentlige byggherrer
- Leverandører av maskiner og utstyr
- Skoler
- Organisasjoner
- Stortinget
- Regjeringen
- Departementene
- Media

am.no

41 100 lesere/mnd*
69 000 sidevisninger/mnd*

*Google Analytics
1. jan – 30. sept. 2020

ANLEGGSMASKINEN

anleggsmaskinen@mef.no
www.anleggsmaskinen.no
www.facebook.com/anleggsmaskinen
www.youtube.com/anleggsmaskinen

ANSVARLIG REDAKTØR

Jørn Soderholm
Telefon 22 40 29 19
jorn.soderholm@mef.no

DESIGN, LAYOUT OG TRYKK

Polinor
www.polinor.no

Opplag: 7 600

Sendes adressert ut til våre medlemmer!

UTGIVER

Maskinentreprenørenes Forbund
Postboks 505 Sentrum, 0105 Oslo
Fred Olsens gate 3, 0152 Oslo
Telefon 22 40 29 00

ANNONSER

A2 Media AS
www.a2media.no

Camilla Sparby
mobil: 477 07 338
camilla@a2media.no

Bjørnulf Lie
Mobil 971 66 507
bjornulf@a2media.no



UTGIVELSER 2021

NR MATERIELLFRIST

1	14. jan
2	11. feb
3	4. mar
4	10. mai
5	10. jun
6	12. aug
7	09. sept
8	01. okt
9	04. nov
10	25. nov

UTGIVELSE

02. feb
02. mar
30. mar *
26. mai
29. jun
31. aug
28. sep
26. okt *
23. nov
14. des *

*Nr. 3: Fulldistribusjonsutgave, distribueres før påske

*Nr. 8: Fulldistribusjonsutgave

*Nr. 10: Messeutgave Arctic Entrepreneur 2022

Anleggsmaskinen utgis av MEF

- Organiserer 85% av alle ansatte i anleggsbransjen!
- Over 2100 bedrifter over hele Norge!
- 8 av 10 abonnenter er ledere og mellomledere!
- 50% av skogsdriften i Norge!
- 30% av all håndtering av avfall/gjenvinning i Norge!

PRISER & FORMATER

FORMAT

FORMAT	PRIS
2/1 side	35 200
1/1 side	20 800
1/2 side	12 100
1/3 side	9 000
1/4 side	7 200
1/8 side	4 400

ANNONSØRINNHold

Èn side (helside) – print + digitalt	19 000
To sider (Dobbeltside) – print + digitalt	29 000
Digitalt – nett + Facebook NYHET!	5000/mnd

SPECIALPLASSERING

Side 3	23 500
2. omslag 2/1	37 300
2. omslag 1/1	23 500
3. omslag 2/1	37 300
3. omslag 1/1	23 500
Midtoppslag	37 300
Bakside 1/1	26 400

ANNONSEFORMATER INNENFOR MARG

Størrelse	Mål (liggende)	Mål (stående)
2/1 side	(b) 370 x (h) 260 mm	
1/1 side	(b) 185 x (h) 260 mm	
1/2 side	(b) 185 x (h) 127 mm	(b) 87 x (h) 260 mm
1/3 side	(b) 185 x (h) 87 mm	(b) 58 x (h) 260 mm
1/4 side	(b) 185 x (h) 60 mm	(b) 87 x (h) 127 mm
1/6 side	(b) 87 x (h) 87 mm	(b) 58 x (h) 127 mm
1/8 side	(b) 87 x (h) 60 mm	(b) 47 x (h) 127 mm

BILAG

2 sider løst 10 gram	27 000
4 sider løst 20 gram	30 200
4 sider stift 20 gram	21 300
8 sider løst 40 gram	42 000
8 sider stift 40 gram	33 000

ABONNEMENT

1 år - 10 utgaver	650
-------------------	-----

ANLEGGSMASKINEN.NO

		PRIS
Toppbanner	PC: 980 x 150px Mobil: 468 x 400px	8 200/mnd
Netboard 1	468x400 px	6 200/mnd
Netboard 2	300x450 px	5 200/mnd
Netboard 3	PC: 980 x 150px Mobil: 468 x 400px	5 200/mnd

For utfallende annonser må det legges til 3 mm høyde og 3 mm bredde på satsflate (210 x 297)

Avbestilling må skje senest fire uker før utgivelse. Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. Reklamasjoner, rettelsener og stoppordre må gis skriftlig.

Betalingsbetingelser: Netto pr 30 dager.

ANNONSØRINNHOOLD ANLEGGSMASKINEN

Synliggjør dine produkter/tjenester ved å være en del av det redaksjonelle innholdet. Med annonsørinnhold får vi til nettopp det!

FREMGANGSMÅTE:

- Hvis ferdig materiell for en slik type artikkel ikke allerede foreligger blir det gjennomført et intervju med kunden over telefon.
- Ønskede bilder mailes journalisten og legges inn sammen med intervjuet, korrektur blir sendt og godkjent.
- Ferdigstilt fremstår dette som en redaksjonell sak, men merkes i toppen med Annonsørinnhold.

NYHET: Digitalt Annonsørinnhold

Nå kan du fortelle ditt budskap gjennom en heldigital annonseartikkel.

Artikkelen ligger på en fast plass med god synlighet, høyt oppe på forsiden av AM.no.

Artikkelen ligger fast på denne plassen i én måned, og er deretter tilgjengelig gjennom søk.

Pris kr 5000 pr artikkel.

Prisen inkluderer deling fra Anleggsmaskinens side på Facebook på ønsket dato.

Eksempel 2/1 side:



Patronert emulsjon – er det noe for deg?

Emulex patronert emulsjon er et giftritt alternativ. Ingen hodepine, ingen giftige utslipp til ytre miljø. Ti ganger sikrere enn dynamitt mot slag og støt. Helse, miljø og sikkerhet. Alt i én pakke.

Austin Powder har produsert sprengstoffet siden 1933. Vår sjanse er sikkerhet, aldri nå er i fjern dynamitt innen 2020 fra både egen produksjon og bruk. Utanfor Nordens er vi svært godt i gang med å bli det samme. I Europa og Amerika har mange valgt å konvertere fra dynamitt til Emulex patronert emulsjon.

Alfred Nobels dynamitt har til nå vært et av bergsprengningens viktigste verktøy. Mange plages helsemessig av dynamittens. Noen sprengningsfirmaer etter konkrete HMS-mål i sin strategi. Da er reduksjon av dynamitt et enkelt helsemål å nå.

Vi ønsker å være en profesjonell partner for deg som bergsprenger, slik at du får gjort jobben din best mulig. Du sprenger. Vi sørger for riktige produkter, rett kvalitet og rett pris, samt sprengningsteknisk kompetanse og verktøy når du trenger det.

Å fjerne dynamitt fra sprengningsarbeidene vil gi bedre HMS enn å gjøre det. Det er tre årsaker til det:

1. HELSE
Emulex er et giftritt alternativ. Tilbakemeldingene fra alle er at hverdagen uten hodepine er en stor gevinst. Det er stor forskjell på å jobbe med noe i lag med emulsjonssprengstoff og et dynamittlager.

2. MILJØ
Emulex inneholder ikke giftige bestanddeler. Det anbefales benyttet der avvinning til vassdrag krever tillatelse. Emulex inneholder også og er miljøvennlig. Det er svært forurensende, mens emulsjonen er biologisk nedbrytbar. Resten er næringssalter som løses sakte i vann, siden emulsjon er svært lite løselig i vann.

3. SIKKERHET
ALLE sprengstoffor skal behandles likt, med samme forsiktighet og fokus. Det kan ikke gjentas for ofte. Alle sprengstoffor påvirkes mekanisk av trykk og temperatur. Emulsjonen er 10 ganger sikrere mot slag (IAM-metoden) og 1,3 ganger bedre på friksjon. Betyr dette noe, hvis det sitter en tennar i patronen eller man banker på en emulsjonspakke med en 15 tonns pigghammer?

Emulex er et svært godt alternativ til dynamitt som booster på salver der det benyttes bulk-sprengstoffor. Gjennom sammen med elektroniske tennere (E-Star), men selvsagt også med elektriske tennere (Blockstar) eller ikke-elektriske (Blockstar) tennemidler.

FORDELER MED EMULEX

- Holder fagongen, uansett lagring.
- Helt rund.
- Samme konsistens både i kulde og varme.
- Giftri. Arbeid uten hansker eller med alle hansker går fint.
- Ytter noe bedre enn dynamitt i små diameterer, da Emulex holder det samme hastigheten.
- Ingen papirtroner, 100 prosent vannbestandig plast.
- Ingen giftige utslipp til miljøet.

Dette er sprengstoff og du skal behandle det som det. Men du skal vite dette: Austin Powder har produsert Emulex i 1 år. Vi har ikke dokumentert én eneste hendelse hvor Emulex har detonert ved pågraving, piggung eller knusing.

Vi vet også at en patronert emulsjon som får juling i salva – som trykk fra nabohull og fra salva selv – reagerer ved å begynne å krystallisere. Vi sier den "stresses". Tettheten går opp, fetsomheten ned og sprengstoffet blir mindre fetsomt for slag/støt. Noen ganger momentant, andre ganger over litt tid.

Det er sprengstoff og tenner som vi håndterer hver eneste dag – med eller uten dynamitt. Det må vi aldri miste fokus på.

SPRENGNINGSTEKNIKK
Dynamitt har ca. fem prosent høyere energi enn Emulex. Vi anbefaler å gå opp 5 mm når du konverterer fra dynamitt, når dette brukes som hoved sprengstoff i salva. Da vil du beholde samme energi som dynamitt. Noen brukere går ned igjen, og bruker samme diameter som dynamitt med samme resultat. Da ligger det jo an til beparatorene, siden Emulex veier noe mindre per lademeter.

Emulex er et svært godt alternativ til dynamitt som booster på salver der det benyttes bulk-sprengstoffor. Gjennom sammen med elektroniske tennere (E-Star), men selvsagt også med elektriske tennere (Blockstar) eller ikke-elektriske (Blockstar) tennemidler.

FORDELER MED EMULEX

- Holder fagongen, uansett lagring.
- Helt rund.
- Samme konsistens både i kulde og varme.
- Giftri. Arbeid uten hansker eller med alle hansker går fint.
- Ytter noe bedre enn dynamitt i små diameterer, da Emulex holder det samme hastigheten.
- Ingen papirtroner, 100 prosent vannbestandig plast.
- Ingen giftige utslipp til miljøet.

«Å bore, grave eller pigge i emulsjon er ikke sikkert. Men når uhellet er ute, så kan operatøren være sikker på at han jobber med den beste sikkerhetsmargin på markedet. Det sikrer liv og helse.»

VEILEDER MED EMULEX

- Romvekt/tettheten er litt lavere enn for dynamitt. Den synker derfor litt saktere i vannfylte og trange borehull.
- Patronert emulsjon skal brukes med større nøyaktighet enn dynamitt. Pass på at tenneren sitter riktig og på patronene har god kontakt i ladestøylen. Men er ikke større nøyaktighet akkurat det vi ønsker?
- Vi har gjennom praktisk bruk sett at patronert emulsjon ikke kan stables like høyt som dynamitt. Spesielt i vannfylte borehull. Der du kan stable dynamitt til 5-6 meter, bør du nok ikke gå over 4-5 meter med Emulex før du benytter to tennere.

PRAKTISK BRUK MED EMULEX
Vurderer du overgang fra dynamitt til patronert emulsjon? I så fall er det viktig at du ikke bare sammenligner datatabell, men prøver produktene ute i praktisk bruk. Du må lære deg produktet å kjenne. Det tar litt tid. Etterpå kan du stille deg spørsmålet: Kan dette sprengstoffet gjøre jobben for meg, til riktig sikkerhet, kvalitet og pris?

Bergsprengere over hele verden har konvertert. Ut med dynamitt, inn med sikrere og lett håndterlig patronert emulsjon. Til glede for både helse og miljø. Klarer vi dette i Norge og Skandinavia også? Vi er godt i gang. Mange har allerede prøvd Emulex 2 Plus – og konvertert. Er det din tur nå?

Emulex 2 plus

AUSTIN POWDER



PRISER & FORMATER

1/1 side 19 000,- Inkluderer publisering både på print og digitalt.

2/1 side 29 000,- Inkluderer publisering både på print og digitalt.

(Prisen forutsetter ferdig tekst og foto. Kostnader for produksjon av dette kommer i tillegg)

Digitalt annonsørinnhold: 5 000kr/mnd